



Rehelepa
ELURAJOON




PREMIUM PAKETT

ESIK

ELUTUBA-KÖÖK / MAGAMISTUBA / VAHEKORIDORID


SISEUKSED



VARIANT 1

Plain Mist matt

- Mõõdud: 60 x 60 cm
- Vuuk: plaadiga sarnane toon
- Libisemiskindlus: R10



VARIANT 2

Plain Cinder matt

- Mõõdud: 60 x 60 cm
- Vuuk: plaadiga sarnane toon
- Libisemiskindlus: R10



VARIANT 3

Plain Iron matt

- Mõõdud: 60 x 60 cm
- Vuuk: plaadiga sarnane toon
- Libisemiskindlus: R10



SEINAVÄRV

Tikkurila Symphony F487 seinavärv

- Poolmatt
- Niiskuskindel
- Pestav

Märkus: seinte värvipind lõpetatakse laepinnast 3 cm allpool, lae värv lõpetatakse seina pinnal.



VARIANT 1

Parkett 1-lip tamme laud-parkett, puidu valik natur, viimistlus matt lakk, toon valgendatud

- 1-lipiline, 2 serva faasiga, laua pikkus min 1,8 m ning laius 181 mm, ujupaigaldus alusvaibal.
- Põrandaliist: tamm, toon vastavalt parketile.

Toode: nt Boen Andante või analoog



VARIANT 2

Parkett 1-lip tamme laud-parkett, puidu valik natur, viimistlus matt lakk, toon naturaalne

- 1-lipiline, 2 serva faasiga, laua pikkus min 1,8 m ning laius 181 mm, ujupaigaldus alusvaibal.
- Põrandaliist: tamm, toon vastavalt parketile.

Toode: nt Boen Andante või analoog




VARIANT 3

Parkett 1-lip tamme laud-parkett, puidu valik rustik (harjatud), viimistlus matt lakk, toon tumepruun

- 1-lipiline, 2 serva faasiga, laua pikkus min 1,8 m ning laius 181 mm, ujupaigaldus alusvaibal.
- Põrandaliist: tamm, toon vastavalt parketile.

Toode: nt Boen Brazilian Brown või analoog



Põrandaliist puidust, spoonitud

- Profiil: laius 14-16 mm, kõrgus 40-60 mm
- Viimistlus/toon: parketiga sarnane toon



Parketi üleminekuliist


- Toode: vahellist massiiv tamm
- Mõõtmed: 20 x 42 mm, pikkus vastavalt ülekattekohale
- Toon: õlitatud, parketiga sarnast tooni



Tikkurila Symphony F487 seinavärv

- Poolmatt
- Niiskuskindel
- Pestav

Märkus: seinte värvipind lõpetatakse laepinnast 3 cm allpool, lae värv lõpetatakse seina pinnal.



Tikkurila Symphony F503 laevärv (puhas valge)

- Matt

Märkus: lae ja seina liitekohas lõpetatakse lae värv laepinnast 3 cm allpool.



Sile horisontaalse tammespooniga mantel servaga siseuks

- Viimistlus: matt lakk, toon parketiga sarnane

Ukseliistud: uksega sama materjal ja sama tooni. Ukseliistu paksus peab vastama põrandaliistu paksusele

Lävepakk: toon sarnane parketile, tammepuidust. Lävepakk ainult märjaruumi ustel.



Ukse lävepakk (san.ruumid ja WC-d)

- Ventileeritav niiskuskindel lävepakk
- Viimistlus/toon: ligilähedane parketile
- Tubade uste all lävepakku ei ole, kasutatakse üleminekuliistu



Valnes VAL208/19 ST/P

- Viimistlus: harjatud roostevaba
- Universaalse kinnitusega ukse link (st. sobib nii Euroopa kui ka Skandinaavia kinnitusega lukkudele). Sobib kasutamiseks sise- ja välistingimustes.

WC lukk: VAL 1 WC või analoog (harjatud, roostevaba)

VANNITUBA


VARIANT 1



PLAAT SEINAS

Purity Marble Statuario või analoog

- Mõõdud: 60 x 60 cm
- Vuuk: plaadiga sarnane toon



PLAAT PÕRANDAL

Refin Foil Aluminium matt

- Mõõdud: 60 x 60 cm
- Vuuk: plaadiga sarnane toon
- Libisemiskindlus: R10




VANNITUBA

VARIANT 2



PLAAT SEINAS
Prestigio Fior di Bosco
• Mõõdud: 60 x 60 cm
• Vuuk: plaadi tooni hall



PLAAT PÕRANDAL
Refin Foil Titanium matt
• Mõõdud: 60 x 60 cm
• Vuuk: plaadiga sarnane toon
• Libisemiskindlus: R10




VANNITUBA

VARIANT 3



PLAAT SEINAS
Stardust nebula matt või analoog
• Mõõdud: 60 x 60 cm
• Vuuk: plaadiga sarnane toon



PLAAT PÕRANDAL
Stardust Deep matt või analoog
• Mõõdud: 60 x 60 cm
• Vuuk: plaadiga sarnane toon
• Libisemiskindlus: R10



VANNITUBA



Nurgaliist
(plaaditud seintel)

- Harjatud alumiinium, sirge servaga



Balteco valamukapp
Forma 60 kahe sahtliga
või analoog
Valamu integreeritud
Xonyx Forma R või analoog

*pilt on illustratiivne

- Toon: valge

Komplektis ära-/ülevool, sifoon
Käepide 200 mm, harjatud
roostevaba



Hansgrohe Focus 100

- Kroomitud
- Tootja: Hansgrohe



Valamu äravoolu šifoon

- Kroomitud
- HG Flowstar 1.1/4"

Tootja: Hansgrohe või analoog



Pesumasina äravoolu
šifoon

- Kroomitud



Bideedušiga seinasegisti
Hansgrohe 1jet S EcoSmart+

- Kroomitud



Seinapealne WC-pott Laufen Kartell
vaiksel sulguva prill-lauaga
Laufen Kartell SC

- Mõõdud: 545 × 370 × 355 mm
- Toon: valge
- Loputusnupp: Laufen AW1 kroom



Termostaadiga dušikomplekt
Hansgrohe Raindance Select S
300 2jet

- Viimistlus: kroom

Tootja: Hansgrohe

Paigaldatakse duši korral!

**Vaikimisi sisaldub paketi hinnas dušš,
vann on lisatasu eest.**



Dušiklaas

- Karastatud kirkas klaas
- Mõõdud: laius kuni 1000 mm,
kõrgus laeni.
- Kinnitused alumiinium profiilidega
(alumine, ülemine ja tagumine serv).

**Vaikimisi sisaldub paketi hinnas dušš,
vann on lisatasu eest.**



Vann

- Balteco sirgjooneline veemassaaživann
Forma 18/19 S3 (vastavalt ava mõõdule)
- Viimistlus: valge akrüül
- Mõõdud: vastavalt konkreetsele tootele
- Paigaldatakse vastavalt asukohast kas
esipaneel või nurgaga esipaneel
- Elektroonilise juhtpaneeliga

Tootja: Balteco



Termostaadiga vannisegisti
Hansgrohe Ecostat Universal

- Kroomitud

Tootja: Hansgrohe

Paigaldatakse vanni korral!



Dušikomplekt Hansgrohe
Raindance Select S 120 3jet

- Kroomitud

Tootja: Hansgrohe

Paigaldatakse vanni korral!



Duširenn ACO SHOWERDRAIN
C-LINE TILE

- Roostevaba renntrapp
- Pikkus kogu dušinurga ulatuses

NB! Paigaldatakse duši korral.



ACO MG trapp tavaline
dušitrapp

- Avariitrapp

ERALDISEISEV WC

Põrandaplaadid ja WC-pott vannitoaavalikust, seinad värvitud Tikkurila Symphony F487



LAUFEN PRO S

- Mõõdud: 450 x 340 x 145 mm
- Toon: Valge
- Tootja: Laufen




Valamute segisti
Hansgrohe Focus 70

- Kroomitud

Tootja: Hansgrohe

VARIA



Pistikute ja lülitite seeria

Berker ST

- Viimistlus valge




Heber HT-125 või
analoog

- Toatermostaat
- Põrandaanduri võimalusega



Ventilatsiooni-
agregaadi juhtpaneel

- Toode: Komfovent Domekt ventilatsiooniagregaat koos C6.1 juhtpaneeliga või vastava seadme pult kui korterisse projekteeritakse mõni teine seade



Hooldusluugid

- Valge alusraamiga kipsplaadiga viimistletud luuk (vajadusel plaaditavad luugid)